

Austauschmodell Kago Garanta



Details

- 660x660x400 (603) (3-seitig L+R)
- 660x660x400 (602) (2-seitig R)
- 660x660x400 (601) (2-seitig L)
- 660x660x400 (600) (Frontmodell)
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag wahlweise links oder rechts
- Stromlose Leistungsautomatik
- doppelte Scheibenhinterlüftung und Tertiärluft

Technische Daten

Nennwärmeleistung	6,5 kW
Wirkungsgrad	84,00 %
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50%
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50%

Daten für den Schornsteinfeger nach DIN EN 13229

Abgasstrom	7,56 g/s
Abgastemperatur	256 °C
erforderlicher Förderdruck	0,12 mbar



Energieeffizienzklasse



1. BImSchV
Stufe 2

Maßzeichnungen Austauschmodell



Frontansicht

In Bearbeitung

Seitenansicht

In Bearbeitung

Draufsicht

In Bearbeitung

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.der-kamindoktor.de




ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

MyOfen GmbH

Kaminkassette Juwel /
Bernstein III



A⁺

6,5
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186